$ID^{{\hat{1}}1)}$ 公開レベル<sup>注1)</sup> 保管形式<sup>注1)</sup> 保管場所<sup>注1)</sup> 211207 前回ID 発行年月/報告年月 報告書名称 2020年 🗘 4F 🛟 令和元年度 白神山地周辺地域等(青森県側)におけるニホンジカ痕跡調査 /調査名称 資料形式注2) 調査機関 津軽白神森林生態系保全センタ 委託機関 東北森林管理局 2019年 7月 🕏 **3**₽ 🗘 2019年 🗘 7月 🗘 2020年 🗘 調査開始年 調査期間 調查頻度注2) 調査時期注2 毎年 秋 小区分<sup>注2)</sup> 区分注2) ΙB 大区分注2) (3)モニタリング 計画 2017年3月 改訂 2 調査箇所・範囲<sup>注3)</sup> 調查手法 ☑ 核心地域 緩衝地域 ☑ 周辺地域 ■目的 白神山地世界遺産地域モニタリング計画の重点調査項目に挙げられているニホンジカの生息域を把握するため、白神山地周辺の低標 ☑ GPS等の位置データあり 高地域を中心に任意踏査による痕跡調査を実施した。 CREMENT S 青森県 夏期は、ニホンジカが撮影された自動撮影カメラ設置箇所の周辺 を踏査し痕跡を採取した。また、冬期は、東北地方環境事務所西目 屋自然保護官事務所とともに森林総合研究所東北支所の痕跡調査に 同行し、令和元年度 白神山地二ホンジカ対策検討業務報告書(東北 地方環境事務所 2020)p93の白神山地越冬適地メッシュ図と Google Earthを活用して事前に越冬候補地を絞り込み、現地では主 に田畑に隣接するスギ林の林縁部を中心に踏査し痕跡を採取した。 採取したサンプルは森林総合研究所東北支所にDNA分析を依頼 し、(株)ニッポンジーン「ニホンジカ・カモシカ識別キット」を用いてニホンジカ・カモシカ・カモシカ・それ以外の動物かを識別した。 ■調査地点 • 深浦町: 34地点 秋田県 ・鰺ヶ沢町:4地点 以上、合計38地点(表1) 令和元年7月16日~令和2年3月18日 世界通路也 ※周辺地域における調査簡所は備者欄に示す

## 結果概要(スペースに収まるように入力してください)

38地点で採取した食痕等のうち、冬期において深浦町の2地点の糞から二ホンジカの陽性反応が得られた(表1・図1)。 そのほかに15地点の食痕等でカモシカが陽性だったが、21地点で採取した食痕等はニホンジカ・カモシカともに陰性であった (表1),

こホンジカの陽性反応が得られた糞の採取地点は、なだらかな台地に広がっているスギ林で林床のササ類が薄く、二ホ ンジカの高嗜好性植物とされるヒメアオキのほか、ミッパウツギが生育しており、通年で利用している可能性が示唆された。このため、今後はこれらの特徴に着目して探索を進めることがニホンジカの生息域の把握につながるものと考えられる。



糞採取箇所景観

東北森林管理局 津軽白神森林生態系保全センター

〒038-2761 青森県西津軽郡鰺ヶ沢町大字舞戸町字東阿部野70-82 TEL:0173-72-2931 FAX:0173-72-2932

問い合わせ

≪原本(データ)の帰属について≫

- 「公開レベル」「保管形式」「保管場所」については記入しないこと。
- 注2) ドロップダウンリストから該当する項目を選択すること。
- 注3) 該当する項目の口をクリックし、チェックを入れる。

						備	考			
		表1 令和	]元年	丰度	=	ホン	ジナ	力痕跡	調査 食痕等採取箇所	
採取年月日	採取物	採取場所		経度			緯度		備考	結果
R1.7/16~ 7/23	ミヤマガマズミ	青森県深浦町 西岩崎山国有林3075林班ほ1小班	40 °	35 ′	19.76 "	139°	59 ′	19.76 "	7/23、自動撮影カメラNO.10周辺(7/7に同カメラで シカが撮影)	×
	ニガキ	青森県深浦町 西岩崎山国有林3075林班ほ1小班	40 °	35 ′	18.06 "	139°	59 ′	49.16 "	7/23、自動撮影カメラNO.10 (7/7に同カメラでシカが撮影)	カモシカ
	アカソ	青森県深浦町 西岩崎山国有林3075林班ほ1小班	40 °	35 ′	18.06 "	139°	59 ′	49.16 "	7/16、自動撮影カメラNO.10 (7/7に同カメラでシカが撮影)	カモシカ
	イタヤカエデ	青森県深浦町(民有地)	40 °	35 ′	18.87 "	139°	59 ′	49.71 "	7/23、自動撮影カメラNO.10周辺(7/7に同カメラで シカが撮影)	カモシカ
	ヤマグワ	青森県深浦町(民有地)	40 °	35 ′	18.87 "	139°	59 ′	49.71 "	7/23、自動撮影カメラNO.10周辺 (7/7に同カメラで シカが撮影)	カモシカ
	オトコエシ	青森県深浦町(民有地)	40 °	35 ′	19.84 ″	139°	59 ′	49.98 "	7/23、自動撮影カメラNO.10周辺(7/7に同カメラで シカが撮影)	×
	クマヤナギ	青森県深浦町(民有地)	40 °	35 ′	19.84 ″	139°	59 ′	49.98 "	7/23、自動撮影カメラNO.10周辺(7/7に同カメラで シカが撮影)	×
	ヒメアオキ	青森県深浦町 砂子川国有林3003林班と1小班	40 °	44 ′	30.36 "	140°	02 ′	00.21 "	7/16、自動撮影カメラNO.3周辺	— (古すぎたた <b>め検査せず</b> )
	ウド	青森県深浦町 砂子川国有林3003林班と1小班	40 °	44 ′	30.36 "	140°	02 ′	00.21 "	7/16、自動撮影カメラNO.3周辺	×
	ミヤマイラクサ or ムカゴイラクサ	青森県深浦町 南追良瀬山国有林3114林班い小班	40°	33 ′	10.82 ″	140°	04 ′	50.69 "	7/18、追良瀬川の堰堤付近	×
	アカソ	青森県深浦町 南追良瀬山国有林3114林班い小班	40°	33 ′	10.82 ″	140 °	04	50.69 "	7/18、追良瀬川の堰堤付近	×
	不明	青森県深浦町 南追良瀬山国有林3114林班い小班	40 °	33 ′	10.82 ″	140°	04 ′	50.69 "	7/18、追良瀬川の堰堤付近	カモシカ
8/27	リョウブ	青森県鰺ヶ沢町 中赤石山国有林2063林班い3小班	40 °	30 ′	09.99 ″	140°	06 ′	05.32 "	赤石川付近	×
	ヤマブキショウマ	青森県鰺ヶ沢町 中赤石山国有林2063林班い3小班	40 °	30 ′	14.29 ″	140°	06′	23.87 "	クマゲラの森~赤石川へ流れる小沢	×
	エゾアジサイ	青森県鰺ヶ沢町 中赤石山国有林2063林班い3小班	40 °	30 ′	15.48 "	140°	06 ′	24.57 "	クマゲラの森~赤石川へ流れる小沢	×
	ウド	青森県鰺ヶ沢町 中赤石山国有林2063林班い3小班	40 °	30 ′	15.69 "	140°	06 ′	25.83 ″	クマゲラの森~赤石川へ流れる小沢	×
9/13	オトコエシ	青森県深浦町 西岩崎山国有林3069林班は1小班	40 °	35 ′	05.38 ″	139°	57′	36.54 "	自動撮影カメラNO.11周辺	カモシカ (陽性反応数2/検体数4
	ヤマハギ	青森県深浦町 西岩崎山国有林3069林班は1小班	40 °	35 ′	06.26 "	139°	57′	39.82 ″	自動撮影カメラNO.11周辺	×
	ヨツバヒヨドリ (ヒヨドリバナとの交雑 の可能性あり)	青森県深浦町 西岩崎山国有林3069林班に小班	40 °	35 ′	10.32 ″	139 °	57 ′	41.69 "	自動撮影カメラNO.11周辺	×
	キンミズヒキ	青森県深浦町 西岩崎山国有林3069林班に小班	40 °	35 ′	11.35 ″	139°	57′	43.39 "	自動撮影カメラNO.11周辺	カモシカ (陽性反応数1/検体数:
	イノコズチ	青森県深浦町 大船沢林道(民有地)	40 °	44 ′	28.54 "	140°	01 ′	58.51 "	自動撮影カメラNO.3周辺	カモシカ (陽性反応数1/検体数6
10/9	体毛(ヤナギ)	青森県深浦町(民有地)	40 °	44 ′	08.55 "	140°	05 ′	56.80 "	自動撮影カメラNO.2付近 毛の状態:ストレート陽性、縮れ毛×	カモシカ (陽性反応数1/検体数
	体毛(ヤナギ)	青森県深浦町(民有地)	40 °	44 ′	09.81 "	140°	06 ′	00.34 "	自動撮影カメラNO.2付近 毛の状態:ストレート	カモシカ (陽性反応数3/検体数
10/23	体毛(ヤナギ)	青森県深浦町 (民有地)	40 °	44 ′	08.17 "	140°	05 ′	56.69 "	自動撮影カメラNO.2付近 毛の状態:縮れ毛	カモシカ
	体毛(ヤナギ)	青森県深浦町(民有地)	40 °	44 ′	08.11 "	140°	05 ′	56.77 "	自動撮影カメラNO.2付近 毛の状態:ストレート	×
	体毛 (ヤナギ)	青森県深浦町(民有地)	40 °	44 ′	08.48 "	140°	05 ′	56.76 "	自動撮影カメラNO.2付近 毛の状態:縮れ毛	カモシカ
	体毛(ヤナギ)	青森県深浦町(民有地)	40 °	44 ′	08.79 "	140 °	05 ′	57.25 "	自動撮影カメラNO.2付近 毛の状態:ストレート	×
	体毛(ヤナギ)	青森県深浦町(民有地)	40 °	44 ′	08.25 "	140 °	05 ′	57.94 "	自動撮影カメラNO.2付近 毛の状態:ストレート	×
	体毛(ヤナギ)	青森県深浦町(民有地)	40 °	44 ′	08.74 "	140 °	05 ′	57.92 ″	自動撮影カメラNO.2付近 毛の状態:ストレート	カモシカ
11/6	シシウド	青森県深浦町 (民有地) 青森県深浦町	40 °	44 ′	07.93 ″	140 °	05 ′	55.29 "	自動撮影カメラNO.2周辺 自動撮影カメラNO.7周辺 (R1.12/23に同カメラでシ	カモシカ (陽性反応数2/検体数
R2.1/17	ヒメアオキ	深浦山国有林3055林班ほ1小班	40 °	38 ′	34.52 "	139°	57′	21.78 "	力が撮影)	×
3/18	粪	青森県深浦町(民有地) 青森県深浦町	40 °	59 ′	14.50 "	139 °	90 ′	91.00 "	放棄された畑に隣接するスギ林(森林総研採取)	カモシカ
	ヒメアオキ	深浦山国有林3055林班ほ1小班 青森県深浦町	40 °	64 ′	47.70 "	139 °	95 ′	63.00 "	わな設置箇所の上部(森林総研採取)	×
	細長い草	深浦山国有林3055林班ほ1小班 青森県深浦町	40 °	64 ′	47.70 "	139 °	95 ′		わな設置箇所の上部 (森林総研採取) わな設置箇所から道を挟んで一つの北側のスギ林 (広	×
	<b>美</b>	深浦山国有林3050林班い1小班 青森県深浦町	40 °	64 ′	81.20 "	139 °	95 ′	59.00 "	く台地上になっている) (環境省採取) わな設置箇所から道を挟んで一つの北側のスギ林(広	ニホンジカ
	<b>*</b>	深浦山国有林3050林班い1小班 青森県深浦町	40 °	64 ′	81.20 "	139 °	95 ′	59.00 "	く台地上になっている) (森林総研採取) わな設置箇所から道を挟んで一つの北側のスギ林 (広	ニホンジカ
	ヒメアオキ	深浦山国有林3050林班い1小班	40°	64 ′	81.20 "	139°	95 ′	59.00 "	く台地上になっている) (森林総研採取)	×
	ヒメアオキ	青森県深浦町(民有地)	40 °	67 ′	72.60 "	139°	97′	54.00 "	追良瀬地区の牧場脇のスギ林(森林総研採取)	×

